



**Телекоммуникации и Сервис - ДИАЛОГ**  
общество с ограниченной ответственностью

г. Калининград, Ул. Толстикова .75, тел. 717 515, .

Исх № 20/07-02 20 июля 2017г.  
продлено  
исх. № 86 от 16.03.2020г.  
внесены изменения  
исх. № 138 от 21.05.2020г.

**Халепо А.В.**

**Технические условия на подключение к сети связи общего пользования, телекоммуникационным сетям и сети телевидения объекта: «Малоэтажная застройка ( жилые дома блокированной застройки 8 секций) в п.Малиновка Зеленоградский р-н Калининградской обл (39:05:010602:1824; 39:05:010602:1826; 39:05:010602:1827; 39:05:010602:1828; 39:05:010602:1829; 39:05:010602:1830; 39:05:010602:1831; 39:05:010602:1832)».**

Для подключения к сети связи общего пользования, телекоммуникационным сетям и сети телевидения объекта: «Малоэтажная застройка ( жилые дома блокированной застройки 8 секций) в п.Малиновка Зеленоградский р-н Калининградской обл. (39:05:010602:1824; 39:05:010602:1826; 39:05:010602:1827; 39:05:010602:1828; 39:05:010602:1829; 39:05:010602:1830; 39:05:010602:1831; 39:05:010602:1832 )» необходимо выполнить следующий объем работ:

1. Построить в соответствии с ВНТП, отраслевыми строительными нормативами кабельную канализацию из асбоцементных труб диаметром не менее 100 мм от смотрового колодца ККС-1 (Рябиновая 5) до строящихся зданий. Предусмотреть устройство ввода в здания.
2. Проложить оптический кабель (16 волокон) от существующего узла ТМС (Каза-чья 15) до проектируемого узла ТМС в здании.
3. Емкость распределительных телекоммуникационных кабелей, расстановку и выбор распределительного и активного оборудования определить проектом. Предусмотреть проектом электропитание для активного оборудования.
4. Проект согласовать в ООО «ТИС-Диалог»
5. Срок действия технических условий один год.

Генеральный директор

Начальник технического отдела



Вижингис Р.С.

Вербицкий А.А.